بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محاضرة كيمياء حيوية 1

المستوى الثالث

(الأنزيمات)

ا.د/امانى محمد بسيونى

الأنزيمات Enzymes

التعريف:

هي عوامل مساعدة حيوية Biocatalysts ذات اصل بروتيني تخلق في جميع الكائنات الحية تقوم باتمام واسراع التفاعلات الكيميائية الحيوية .

العامل المساعد Catalyst :

هو المادة او العامل الذى يشترك فى التفاعل الكيميائى Chemical reaction ويزيد من سرعته دون ان يستهلك وايضا يعمل على خفض طاقة التنشيط التى يستهلكها التفاعل.

دور الانزيمات فى التفاعلات الكيميائية الحيوية:

- تقلل من طاقة التنشيط اللازمة للتفاعلات الحيوية.
- تسرع من الوصول الى حالة الاتزان الكيميائى.

مثل انزيم الكتاليز Catalase يخفض الطاقة اللازمة لتحليل فوق اكسيد الهيدروجين من 18 الى 6,4 كيلو كالورى.

خصائص الانزيمات:

- تشترك فى التفاعلات الكيميائية الحيوية ويظل تركيبها الكيميائى بعد التفاعل ثابت.
- تتميز بصفة التخصص Specificity حيث ان لكل انزيم تفاعل كيميائى حيوى خاص به.

تركيب الانزيم:

- تختلف الانزيمات فى تركيبها الكيميائى كما يلى:

- 1- انزيمات ذات تركيب بروتينى فقط مثل الببسين Pepsin والتربسين Trypsin .
- 2- انزيمات ذات تركيب بروتينى يسمى Apoenzyme بالاضافة الى شق اخر غير بروتينى يسمى معاون الانزيم Coenzyme والاثنتان معا يطلق عليهما الانزيم الكامل ولا بد من وجود المعاون الانزيمى حتى تقوم الانزيمات بعملها.

المعاون الانزيمي Coenzyme:

المعاون الانزيمي اما ان يكون ايون معدني مثل الزنك Zn والمنجنيز Mn او جزىء عضوى معقد مرتبط بالانزيم مثل الفيتامينات او يكون كجزء من مركز نشاط الانزيم. ويسمى بالمجموعة الفعالة Prosthetic Group ونسبة المعاون الانزيمي تبلغ تقريبا حوالى 1 % من الجزء البروتينى وعادة ما يكون المعاون الانزيمي ثابت للحرارة عكس الجزء البروتينى للانزيم الذى يتاثر بالحرارة كاي بروتين عادى.

مشابهة الانزيم Isoenzyme:

وهى عبارة عن تواجد الانزيمات فى اشكال جزئية متعددة ويطلق عليها اسم مشابهات الانزيم وعليه فهى تعرف بانها الصور العديدة للانزيمات التى توجد فى الكائنات الحية. مثل انزيم اللاكتات دى هيدروجينيز (LDH) Lactate dehydrogenase وهو الذى يقوم بنزع الهيدروجين من اللاكتات وتحويلها الى بيروفات. وهذا الانزيم يوجد فى خمس صور (مشابهات) لها نفس الوزن الجزيئى وجميعا تقوم بنفس الفعل الانزيمي ولكنها تختلف فقط فى سرعة التفاعل كما فى المعادلات الاتية.

الزيموجين Zymogen:

بعض الانزيمات تفرزها الخلايا الحية فى صورة غير نشطة (الصورة الغير فعالة للانزيم ويطلق عليها الزيموجين او Proenzyme . وتتحول هذه الصورة الى الصورة النشطة عن طريق الاحماض المعدنية مثل انزيم الليبيز يفرز فى صورة خاملة ويتم تنشيطه بواسطة حمض الهيدروكلوريك او عن طريق انزيمات اخرى مثل انزيم التربسينوجين الذى يتم تنشيطه بواسطة انزيم التربسين.

ميكانيكية عمل الانزيمات:

يوجد على سطح مركز النشاط الانزيمي ثلاثة اماكن محددة الاول A والثاني B وهما مخصصان لارتباط مادة التفاعل والثالث C يتوسط كلا من A , B وهو الذى يقوم بعمل التفاعل على المادة المتفاعلة. فعندما يرتبط الانزيم مع مادة التفاعل يتكون معقد الانزيم مع مادة التفاعل (ES) ثم يتم التفاعل وتتحول مادة التفاعل الى نواتج التفاعل (P) مكونة معقد مع الانزيم (EP) ثم تنفرد نواتج التفاعل (P) والانزيم يبقى حر ليشترك في التفاعل التالي من جديد.

العوامل التي تؤثر على التفاعل الانزيمي:

- 1- تركيز الانزيم: تتناسب سرعة التفاعل الانزيمي تفاعل طردى مع تركيز الانزيم فكلما زاد تركيز الانزيم زادت سرعة التفاعل الانزيمي.
- 2- تركيز مادة التفاعل: تتناسب سرعة التفاعل الانزيمي تناسباً طردياً ما تركيز مادة التفاعل.

3- درجة الحرارة: ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى زيادة سرعة التفاعل الانزيمي (علاقة طردية) حتى تبلغ

اقصى قيمة لها ويطلق عليها درجة الحرارة المثلى واذا ارتفعت درجة الحرارة عن ذلك تنخفض السرعة

تدريجياً (علاقة عكسية) ولكل انزيم 3 درجات حرارة مثلى ودنيا وقصى فاقل درجة حرارة ينشط عندها

الانزيم تسمى درجة الحرارة الدنيا بينما اقصى درجة حرارة ينط عندها الانزيم تسمى درجة الحرارة القصوى.

4-درجة الحموضة pH: يتاثر النشاط الانزيمي بدرجة حموضة pH الوسط كما في درجة الحرارة. فكل انزيم

ثلاث درجات pH مثلى ودنيا وقصى. فدرجة الـ pH المثلى هي امثل درجة pH ينشط عندها الانزيم وهي

الدرجة المفضلة للانزيم والتي يكون عندها النشاط الانزيمي افضل ما يمكن .

تسمية الانزيمات:

توجد عدة طرق لتسمية الانزيمات هي

1- التسمية الشائعة:

هناك عدة انزيمات تسمى باسماء شائعة ليس لها علاقة بالتركيب الكيميائي للمادة المتفاعلة مثل الببسين -

التربسين - الكيمو تربسين.

2- التسمية باسماء تدل على نوع التفاعل:

مثل الدهيدروجينيز Dehydrogenase وهو انزيم نزع ذرة الهيدروجين والديكربوكسيلاز

Decarboxylase وهو انزيم نزع مجموعة الكربوكسيل.

3- التسمية باسم المادة المتفاعلة:

حيث تشتق التسمية من اسم مادة التفاعل مع اضافة المقطع ase فى نهاية الاسم مثل انزيم اليورياز

Urease والسكراريز Sucarase.

4- التسمية النظامية:

وفيها تسمى الانزيمات باسماء تدل على اسماء المواد الداخلة فى التفاعل وكذلك نوع التفاعل مثل

Glutamate oxaloacetate transaminase (GOT)

Glutamate pyruvate transaminase (GPT)

5- التسمية العلمية الحديثة:

وهذه التسمية تعتمد على تقسيم الانزيمات بالطريقة الحديثة الى ستة مجموعات وهي تعتمد على اعطاء رقم

كودى للانزيم (EC) Enzyme code ويتكون من اربعة ارقام لكل انزيم الرقم الاول يدل على نوع التفاعل

والرقم الثانى يدل على تحت القسم الرقم الثالث يدل على تحت القسم والرابع يدل على اسم الانزيم

مثال على ذلك Hexokinase (EC 2.7.1.1) حيث ان رقم 2 يدل على ان الانزيم يتبع القسم الثانى من

الانزيمات (الانزيمات الناقلة) ورقم 7 يدل على ان الانزيم يتبع تحت قسم الانزيمات الناقلة للفوسفات ورقم 1

يدل على ان الانزيم يتبع تحت تحت القسم الجلوكوز مستقبل الفوسفات ورقم 1 الاخير يدل على ان الانزيم يقوم بنقل مجموعة الفوسفات من الـ ATP الى مجموعة الهيدروكسيل فى الجلوكوز.

تقسيم الانزيمات:

تقسم الانزيمات بعدة طرق وهى

1- التقسيم تبعا للافراز من الكائن الحى وفيها تقسم الانزيمات الى

- انزيمات تفرز داخل الخلية.

- انزيمات تفرز خارج الخلية.

2- التقسيم تبعا للتركيب الكيميائى حيث تقسم الانزيمات الى

- انزيمات تتكون من بروتين فقط مثل الببسين والتربسين.

- انزيمات تحتوى على ايونات مثل الماغنسيوم والزنك مثل انزيم Ascorbic acid oxidase.

3- التقسيم تبعا لنوع التفاعل:

وهو التقسيم المتبع حاليا حيث تقسم الانزيمات الى 6 مجموعات رئيسية ويتكون اسم الانزيم من اسم مادة

التفاعل ثم ينتهى بالمقطع ase.

1- انزيمات الاكسدة والاختزال Oxidoreductases

جميع عمليات الاكسدة تتم بطريقتين كما يلى :

انزيمات نزع الهيدروجين Dehydrogenases : وفيها يتم نزع ذرتين هيدروجين من المادة

المتفاعلة ونقلها الى مادة اخرى وتسمى بالانزيمات النازعة للهيدروجين وتحتاج هذه الانزيمات الى معونات

انزيمية مثل NAD , NADB ومثال عليها انزيم Lactate dehydrogenase (LDH).

انزيمات الاكسيداز Oxidases : وتقوم هذه الانزيمات بنقل الهيدروجين من مادة التفاعل الى

الاكسجين وتكوين ماء او فوق اكسيد الهيدروجين. مثل انزيم Ascorbic acid oxidase .

2- الانزيمات الناقلة Transferases:

حيث تقوم بنقل المجموعات من مركب الى مركب اخر مثل :

الانزيمات الناقلة لمجموعة الامين Transaminases وهى تقوم بنقل مجموعة الامين من

الاحماض الامينية الى الاحماض الكيتونية. وهى من العمليات الهامة فى تمثيل البروتين.

الانزيمات الناقلة لمجموعة الفوسفات Transphosphatases وتعتبر من الانزيمات الهامة فى

التمثيل الغذائى للكربوهيدرات مثل انزيمات Kinases والتي تقوم بنقل مجموعة فوسفات من الـ ATP الى

جزء السكر ويتحول الـ ATP الى ADP.

الانزيمات الناقلة لمجموعة الاسيتيل Transacetylases حيث تقوم بنقل مجموعة الاسيتيل او

مجموعة الاسيل من جزيء الى جزيء اخر بمساعدة Coenzyme A.

3- انزيمات التحليل المائي Hydrolyases:

وهي الانزيمات التي تعمل تحليل المركبات في وجود الماء مثل

انزيمات التحليل المائي للكربوهيدرات Carbohydrates وهي تعمل على كسر الرابط الجليكوسيدية

في الكربوهيدرات ولذلك تسمى انزيمات Glycosidases.

- انزيمات التحليل المائي للبروتينات Proteinases وهي تعمل على كسر الرابطة الببتيدية في البروتينات.

انزيمات التحليل المائي للاسترات Esterases وهي التي تحلل الاسترات ومن امثلتها انزيم

Lipase الذي يحلل الدهون والزيوت الى احماض دهنية وجلسرول.

4- الانزيمات النازعة Lyases:

وهي الانزيمات التي تقوم بتفكيك المركبات بدون ماء مثل انزيم Decarboxylase.

5- انزيمات التشابه الضوئي Isomerase:

وهي الانزيمات التي تقوم بتحويل مشابه مركب عضوي الى مشابه اخر مثل :

- انزيمات Epimerases: وهي التي تحفز تحول مشابه السكر الخماسي زيلوز -5- فوسفات الى ريبوز -5- فوسفات.

- انزيمات Racemases: وهي الانزيمات التي تحفز تحول المشابه اليساري L المشابه اليميني D .

- انزيمات التشابه الهندسي وهي تحفز تحول المشابه المخالف Trans الى المشابه المضاهي Cis.

6- انزيمات الربط Ligases:

هذه الانزيمات تحفز تفاعل ربط جزيئين معا باستخدام الطاقة الناتجة من الروابط الفوسفاتية الغنية

بالطاقة والتي تستمد من ATP .

الجدول التالي يوضح أنواع الأنزيمات :

Class	Reaction type	Important subclasses
1 Oxidoreductases	<p>○ = Reduction equivalent</p> <p>A_{red} + B_{ox} ⇌ A_{ox} + B_{red}</p>	Dehydrogenases Oxidases, peroxidases Reductases Monooxygenases Dioxygenases
2 Transferases	<p>A-B + C ⇌ A + B-C</p>	C ₁ -Transferases Glycosyltransferases Aminotransferases Phosphotransferases
3 Hydrolases	<p>A-B + H₂O ⇌ A-H + B-OH</p>	Esterases Glycosidases Peptidases Amidases
4 Lyases ("synthases")	<p>A + B ⇌ A-B</p>	C-C-Lyases C-O-Lyases C-N-Lyases C-S-Lyases
5 Isomerases	<p>A ⇌ Iso-A</p>	Epimerases <i>cis trans</i> Isomerases Intramolecular transferases
6 Ligases ("synthetases")	<p>A + B + XTP ⇌ A-B + XDP + P</p> <p>X = A, G, U, C</p>	C-C-Ligases C-O-Ligases C-N-Ligases C-S-Ligases